

# Protocolos para enumeración en censos y encuestas para pueblos indígenas y comunidades tradicionales en contexto de Covid-19

Grupo de Trabajo de Pueblos y Comunidades Tradicionales

IBGE

24/Novembro/2020

## Estructura de la presentación:

- Presentar algunos de los retos en la realización de actividades de recopilación de datos con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales en modalidad presencial ante la crisis sanitaria
  - **Vulnerabilidad epidemiológica**
  - **Diagnóstico**
  - **Protocolos**
  - **Evaluación de riesgos**
- Presentar los **pasos en curso** para la construcción de protocolos para la implementación de actividades de la colección de datos en el contexto de la pandemia, incluyendo mecanismos participativos con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales

# Vulnerabilidade Epidemiológica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Quilombolas

# Vulnerabilidade Epidemiológica

- Art. 2º Los pueblos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanales y los demás pueblos y comunidades tradicionales serán considerados como grupos en situación de extrema vulnerabilidad y, por en tanto, de alto riesgo y destinatarios de acciones relacionadas al enfrentamiento de emergencias epidémicas y pandémicas

(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)

# Vulnerabilidade Epidemiológica de los Pueblos Indígenas

- Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a enfermedades infecto-contagiosas
  - baja inmunidad y tasa de mortalidad superior a la media nacional
- Existen evidencias de expansión acelerada del contagio de la COVID-19 entre ese grupo poblacional


(Supremo Tribunal Federal, Decisión acerca de la  
ADPF 709 MC / DF )

# Vulnerabilidade Epidemiológica de los Pueblos Indígenas

20/11/2020


Dados Covid 19 | Emergência Indígena

BRASIL



Fonte: [Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena](#)

# Vulnerabilidade Epidemiológica de los Pueblos Indígenas



# Diagnóstico

Censo Demográfico 2021

Indígenas y Quilombolas

# DIAGNÓSTICO

- PLAN DE EMERGENCIA PARA EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19 EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
  - ART. 4º - X
- Establecer un protocolo de control sanitario y vigilancia epidemiológica riguroso para el ingreso en **tierras indígenas y en las aldeas o comunidades**
  - de preferencia poniendo a disposición testes rápidos para los equipos médicos de salud indígena, con el reto de evitar la propagación de la COVID-19 en los territorios indígenas

**(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)**

# DIAGNÓSTICO

- PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS O DE RECIENTE CONTACTO
  - Art. 11.
    - III - cuarentena obligatoria para todas las personas autorizadas a interactuar con los pueblos indígenas de reciente contacto

**(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)**

# DIAGNÓSTICO

- APOYO A LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, PESCADORES ARTESANALES Y A LOS DEMÁS PUEBLOS Y COMUNIDADES TRADICIONALES EN EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19
  - Art. 15.
    - I - medidas de protección territorial y sanitaria, con restricción de acceso a personas externas à la comunidad, exceptuando las misiones religiosas que ya estaban actuando y los responsables por la prestación de servicios públicos debidamente certificados, como profesionales de la salud y de los demás organismos públicos, visando a impedir la diseminación de la Covid-19 y la circulación del coronavirus entre los quilombolas y los pescadores artesanales;

# Diagnóstico

- **Recomendaciones sanitarias para la votación en aldeas indígenas en las Elecciones 2020 (TSE)**
- À los que ingresarán en territorio indígena
  - En la semana previa à las elecciones, mantengan, tanto cuanto posible, el aislamiento social y los cuidados sanitarios para evitar el contagio.
    - Mantengan la distancia mínima de un metro de otras personas y se aseguren que están con el calendario de vacunación en día
  - Durante el transporte hasta el territorio indígena y durante la permanencia en las aldeas:
    - usar mascarilla y *face shield* (viseras plásticas) todo el tiempo
    - higienizar las manos con frecuencia

# Diagnóstico

- **Recomendaciones sanitarias para la votación en aldeas indígenas en las Elecciones 2020 (TSE)**
- À los que ingresarán en territorio indígena
  - Em los locales de votación
    - No se alimenten, beban ni hagan cualquier actividad que exija la retirada de la mascarilla.
    - Caso haga necesidad de retirar la mascarilla para tal fin, se debe mantener la distancia mínima de dos metros de las otras personas y elegir espacios con ventilación natural, preferencialmente localizados en área externa
  - Caso la persona tenga fiebre o diagnóstico de Covid-19 en los 14 días anteriores al ingreso en territorio indígena, comunique de pronto eso fato à su zona electoral para providencias

# ELEIÇÕES 2020



Mulheres da etnia Kisêdjê  
Imagem: Rogério Assis/ISA

Contra covid,  
indígenas exigem  
quarentena de  
mesários e  
ameaçam vetar  
urnas

# Indígenas em isolamento social temem contaminação por covid-19 durante eleições

Parte das aldeias ainda cumpre rigoroso isolamento social na tentativa de evitar a contaminação por covid, que já matou 695 indígenas.



Da Redação

Foto: Guilherme Cavalli/Cimi



Indígenas que vivem no Parque Nacional do Xingu procuraram a Justiça para pedir que protocolos de biossegurança mais rígidos sejam adotados durante as eleições que acontecem neste domingo (15). Parte das aldeias da região ainda cumpre rigoroso isolamento social, na tentativa de evitar a contaminação por covid-19, que já chegou a matar 695 indígenas somente na Amazônia brasileira.

**JUNTE-SE AO ISA  
A HORA  
É AGORA!**

**MAIS DO QUE NUNCA, A PROTEÇÃO  
AO MEIO AMBIENTE E AOS POVOS  
INDÍGENAS PRECISA DO SEU APOIO.  
A PARTIR DE R\$30 POR MÊS, VOCÊ NOS  
AJUDA A PRODUZIR MAIS REPORTAGENS,  
PESQUISAS, PROJETOS E CAMPANHAS.  
LUTE CONOSCO! FILIE-SE AO ISA!**



## Após pressão dos Khĩsêjtê, mesários vão cumprir quarentena antes da instalação de urna na aldeia

Direto do ISA

quinta-feira, 12 de Novembro de 2020



Esta notícia está associada ao Programa: **Xingu**

*Sem nenhum caso de Covid-19 registrado dentro da Terra Indígena Wawi (MT), no Xingu, associação enviou mensagem ao cartório eleitoral de Querência alertando que proibiria a entrada de colaboradores*

### Programas

- Monitoramento de Áreas Protegidas
- Política e Direito Socioambiental
- Povos Indígenas no Brasil
- Rio Negro
- Vale do Ribeira
- Xingu
- Conferência do Clima 2015

### Postagens recentes

- Em Roraima, indígenas buscam protagonismo nas eleições municipais de 2020

# Barreras Sanitarias

- Entre los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas, se establecerán medidas de emergencia de protección a las comunidades que tienen como principio fundamental, en la mayoría de las situaciones, el rígido control territorial de acceso, de modo a restringir el contacto da población residente con personas externas.
- En las comunidades en las cuales hay acceso facilitado, algunos domicilios están aislados, principalmente donde residen los más viejos
- La propia Fundación Nacional del Índio (FUNAI) está apoyando la instalación de más de 217 barreras sanitarias en todo el país, para restringir y controlar el acceso y circulación de personas externas a las tierras indígenas.

# Indígenas

Ejemplos das barreras sanitarias

IA  
RRAS

**BARREIRA SANITÁRIA**  
**ALDEIA PIANÇO**  
**#FIQUE EM CASA**







DEVIDO AO CORONA VIRUS  
A COMUNIDADE BOA ESPERANÇA  
NÃO ESTA RECEBENDO VISITAS DOS AMIGOS NEM MESMO DOS PARENTE  
AGRADEÇO A COMPREEMSSÃO DE TODOS



# Quilombolas

Ejemplos das barreras sanitarias





FICA  
EM CASA

PROIBIDO ENTRADA  
DE PESSOAS DE FORA  
DO QUILOMBO.  
ESTAMOS DE  
QUARENTENA

# Protocolos sanitarios vigentes

# Protocolo SESA

# Protocolo SESAI

- Para los equipos de salud indígena que van a entrar em Tierras Indígenas:

## 1. Trabajador en grupo de riesgo

- Alejado de las áreas de riesgo y llenan autodeclaración de salud

## 2. Trabajadores asintomáticos que van a entrar em territorio indígena

- Teste previo y aguardan resultado para adentrar las TIs
- Los que se desplazan diariamente – teste una vez al mes
- Se positivo aguardar 10 días para retornar al trabajo

# Protocolos

## 3) Trabalhadores com sintomas de Síndrome Gripal

- Llenar autodeclaración de salud
- Hacer examen tipo RT-PCR
- Retorno al trabajo SE:
  1. Sin teste disponible
    - 24 horas asintomático y más de 7 días después del inicio de los síntomas;
  2. Con teste disponible
    - Resultado negativo y 24 horas sin fiebre sin usar medicamento antitérmico, sin dificultades respiratorias

# Protocolos

## 4) Aislamiento de trabajadores con casos sospechosos o confirmados de COVID

1. Trabajadores con Síndrome Respiratorio Agudo con confirmación:
  - Aislamiento, suspenso
    - a partir del 20º día desde el inicio de los síntomas O
    - 10 días con resultado negativo de teste RT-PCR desde que respetados los mismos criterios que para el caso anterior;
  
2. Trabajadores con Síndrome Respiratorio Agudo sin confirmación por teste
  - Hacen un segundo teste. Se ambos están negativos, cumplir el restante de la cuarentena

# Protocolos

## 5) Entrada en territorios de Pueblos de reciente contacto

- **O período mínimo de cuarentena de 7 días**
- Actualizar el calendario de vacunación
- Realizar evaluación médica en el día anterior a la entrada en territorio indígena

## 6) Monitoreo de trabajadores en aislamiento o cuarentena

- Monitorear los horarios y el cumplimiento del aislamiento o cuarentena
- Los trabajadores deben llenar una autodeclaración de salud informando los motivos del alejamiento o aplicación de la cuarentena y de su condición sanitaria

# Impactos do Protocolo SESAI

- Concurso de empadronador por PSS y sistema de pago por producción (CRH e GESAT/DE)
  - Cuarentena
  - Personas de grupos de riesgo
  - Personas con síntomas o teste positivo
  - ¿Hay posibilidad de empadronadores firmaren autodeclaración de salud, aislamiento o cuarentena?
  - ¿Quién hará el monitoreo del aislamiento o cuarentena?
  - ¿Tendremos disponibilidad de testes para empadronadores que van a entrar en tierras (que van a pernoctar y con desplazamiento diarios)?
  - EPI y sus especificaciones
  - Necesidad del empadronador y supervisor
    - Tener el calendario de vacunación al día
    - Hacer evaluación médica en el día anterior al ingreso en territorio indígena de reciente contacto

# **Plan de enfrentamiento de la COVID-19 APIB**

# Diferenças entre SESAI e APIB

- Recomendação de 14 dias de isolamento pode ser feita por los liderazgos comunitarios, lo que no está previsto en el protocolo de la SESAI y pode provocar cambios importantes en el planeamiento de la operación

# Guía de la CONAQ para enfrentar la COVID-19

Sin recomendaciones para los que van a acceder a los  
territorios o comunidades quilombolas

# Evaluación de riesgos

# Riesgos independientemente del senario en el 01 de Agosto de 2021

- **Principal riesgo:** IBGE no logra hacer la coleta censitaria junto a los indígenas (mayor en TIs)
  - Genera un riesgo para la total cobertura del Censo Demográfico 2021
  - Afecta totales poblacionales de los municipios y así la distribución del Fundo de Participación Municipal
  - Genera una década de inexistencia de datos sobre indígenas

# Impactos municipais

# Municípios por intervalos de participação de la población residente em Terra Indígena no total da população del municipio - Censo Demográfico 2010

Faixas	Brasil
Sem população em TI	5.186
Entre 0 e 1%	90
Entre 1 e 15%	216
Entre 15 e 30%	36
Entre 30 e 50%	25
Entre 50 e 65%	7
Entre 65 e 80%	2
Maior que 80%	3
<b>Total</b>	<b>5.565</b>

# Municípios por intervalos de participação de la población residente em Terra Indígena no total da população del município, según las Grandes Regiones - Censo Demográfico 2010

Faixas	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro-Oeste
Sem população em TI	308	1.724	1.645	1.123	386
Entre 0 e 1%	35	17	12	12	14
Entre 1 e 15%	78	40	10	42	46
Entre 15 e 30%	13	6	0	3	14
Entre 30 e 50%	10	4	0	7	4
Entre 50 e 65%	2	2	0	1	2
Entre 65 e 80%	1	0	1	0	0
Mayor que 80%	2	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>1.794</b>	<b>1.668</b>	<b>1.188</b>	<b>466</b>

# Municípios por intervalos de participação de la población indígena no total da população del municipio - Censo Demográfico 2010

<b>Faixas</b>	<b>Brasil</b>
Sem indígenas	1.085
Entre 0 e 1%	4.132
Entre 1 e 15%	274
Entre 15 e 30%	36
Entre 30 e 50%	23
Entre 50 e 65%	8
Entre 65 e 80%	5
Maior que 80%	2
<b>Total</b>	<b>5.565</b>

## Municípios por intervalos de participação de la población indígena no total da população del municipio, según las Grandes Regiones - Censo Demográfico 2010

Faixas	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro-Oeste
Sem indígenas	44	379	324	287	51
Entre 0 e 1%	287	1.341	1.327	842	335
Entre 1 e 15%	88	60	16	48	62
Entre 15 e 30%	13	8	0	4	11
Entre 30 e 50%	8	4	0	6	5
Entre 50 e 65%	5	0	0	1	2
Entre 65 e 80%	3	1	1	0	0
Mayor que 80%	1	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>1.794</b>	<b>1.668</b>	<b>1.188</b>	<b>466</b>

# Riesgos independientemente del senario en el 01 de Agosto de 2021

- Equipo del censo podrá estar en riesgo sanitario al hacer su trabajo
  - Recenseador (empadronador) o supervisor pode se contaminar durante la coleta (consecuencias en la operación)
- Equipo del censo podrá enfrentar recusas hechas enfáticamente o interpretadas como violentas, tanto junto a los indígenas, cuanto a los quilombolas
- El IBGE puede actuar como vector de transmisión de la Covid-19 durante la coleta domiciliar – posibilidad de judicialización del IBGE por incumplimiento de protocolos

# Próximos pasos

- A) Diagnóstico nacional y estadual
- B) Consulta a órganos y especialistas em saúde indígena y quilombola
- C) Consulta a las organizaciones indígena y quilombolas
- D) Construcción de una propuesta de protocolos de seguridad sanitaria del IBGE y evaluación de sus impactos en el proceso de capacitación (día diferenciado) y de comunicación sobre el censo en áreas indígenas y quilombolas  
(sensibilización y denuncias)