

Conferencia Regional sobre Población de Desarrollo

Integración del VIH en la agenda de desarrollo



Montevideo Agosto 2013



Contexto de la Epidemia en ALC

1.6

millones de personas
estaban viviendo con
VIH en ALC

96,000

nuevas infecciones
de VIH

80,000

muertes
relacionadas al
SIDA

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 10-11.

Cobertura de tratamiento

54%

Promedio mundial de
Cobertura de
tratamiento

68%

Cobertura de
tratamiento en
América Latina


67%

Cobertura de
tratamiento en el
Caribe

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 10-11.

Epidemia concentrada en poblaciones clave, entre las cuales se encuentran las prevalencias de VIH más altas

Prevalencia de VIH en TS, UDI y HSH en América Latina



Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países

Factores globales y regionales que influyen en el desarrollo



¿Cuál es su relación con el curso de la
epidemia de VIH?

Factores asociados a procesos globales



LA GLOBALIZACIÓN

Flexibilización de los
TRIPS para reducir los
precios de los
medicamentos
antirretrovirales e
incrementar el acceso al
tratamiento.

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 38.

Migración internacional y VIH

1/3

De los migrantes internacionales son Jóvenes

42%

De las nuevas infecciones ocurre entre jóvenes de 15 y 24 años

Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países

Crisis económica

El efecto de la crisis en ALC ha sido menos notorio y se espera que los flujos migratorios sur-sur se incrementen



ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE VIAJE


Las personas que viven con VIH enfrentan particulares obstáculos frente a la migración

Cambio climático

En ALC hay una tendencia creciente en el número de desastres ocasionados por fenómenos naturales que tienden a intensificarse con el cambio climático



La vulnerabilidad de las personas ante el VIH aumenta en situaciones de desastres



DESIGUALDAD

Desigualdad en el acceso a tratamiento entre países y dentro de los países



México reporta (80% cobertura de tratamiento)

Bolivia reporta 20% cobertura de tratamiento

9 de 19

países en el Caribe
criminalizan las relaciones
entre personas del mismo
sexo



5

Resoluciones de
la OEA

La violencia basada
en género es tanto
una causa como
una consecuencia
del VIH

48%

Las mujeres que son
golpeadas tiene 48% más
probabilidad de adquirir el
VIH

Fuente: Reporte de la campaña UNETE 2012.

EDUCACIÓN - Los jóvenes son un eje central para los esfuerzos de prevención

13%

JOVENES
RELACION SEXUAL
ANTES DE LOS 15
AÑOS

Proporción mediana de jóvenes de 15-24 años que reportan haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años. (2011).

43%

JOVENES MUJERES
USO DEL CONDON

Proporción mediana de mujeres jóvenes entre 15-19 años que tuvieron mas de una pareja sexual en los últimos 12 meses reportaron haber usado condón durante su ultima relación sexual (2011).

30%

JOVENES
CONOCIMIENTOS DE
VIH

Proporción mediana de jóvenes entre 15-24 años que correctamente identifican como prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan conceptos erróneos sobre la transmisión del VIH (2011).

Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países.

Institucionalidad y gobernabilidad



Fortalecimiento de los sistemas nacionales de respuesta al VIH

Ampliación de los sistemas de protección social